

DAJN

LUBOS & ŠVIESA

LUBOS KURIOS PO 10 METŲ
ATRODYS KAIP PIRMĄ DIENĄ

TURINIO SĄRAŠAS:

<u>MŪSŲ POŽIŪRIS.....</u>	<u>3</u>
<u>KODĖL DAJN.....</u>	<u>5</u>
<u>LUBŲ APDAILOS BŪDAI.....</u>	<u>10</u>
<u>LUBŲ APDAILOS SPRENDIMAI.....</u>	<u>14</u>
<u>REALIZUOTI PROJEKTAI.....</u>	<u>22</u>
<u>APŠVIETIMAS.....</u>	<u>30</u>
<u>PROCESAS.....</u>	<u>34</u>

MŪSŲ POŽIŪRIS

VERTYBĖS. POŽIŪRIS Į DARBĄ

KODĖL DIRBAME KITAIP

KAS MES ESAME IR KUO MES TIKIME

KUO MES UŽSIEMAME

Mes tikime, kad lubos nėra statybinė medžiaga.

Jos kuria visos erdvės atmosferą.

Mes kuriame lubų ir architektūrinio apšvietimo sprendimus žmonėms, kurie vertina ilgaamžiškumą, estetiką ir tikslumą.

Kokybiškas sprendimas retai būna pigiausias, tačiau ilginiui jis visada tampa vertingiausias.

Jis turi būti tas, kuriuo po dešimties metų vis dar džiaugsitės.

Per daugelį metų atsirinkome tik tuos sprendimus, kuriuos būtume pasirenkę montuoti savo pačių namuose.

Mes tikime, kad apšvietimas turi ne tik apšviesti.

Jis turi kurti atmosferą.

MŪSŲ PRINCIPAI

Mes netikime trumpalaikiais sprendimais.
MES TIKIME ILGAAMŽIŠKUMU.

Mes netikime pigiausia kaina.
MES TIKIME DIDŽIAUSIA VERTE.

Mes netikime, kad šviesa turi ne tik apšviesti.
MES TIKIME, KAD JI TURI KURTI ATMOSFERĄ.

Mes netikime kompromisais.
MES TIKIME REZULTATU.

Mes tikime. Kad žmonės neturėtų rinktis tarp estetikos, ilgaamžiškumo ir funkcionalumo.

TODĖL KURIAME SPRENDIMUS, KURIE SUJUNGIA VISUS TRIS.

KODĒL DAJN?

PRIVALŪMAI BENDRADARBJAUJANT SU MUMIS

PRIVALŪMAI BENDRADARBIAUJANT SU MUMIS

GAUNAMOS NAUDOS

MŪSŲ PRIVALŪMAI

Individualūs sprendimai

Architektūrinis požiūris

Tikslus projektavimas

Konsultuojame dizainerius

Komunikuojame su kitais rangovais

Tikslus šviesos skaičiavimas

Švarus montavimas

Darbas su jau įrengtais interjeriais



Garantinis aptarnavimas

Tik patikimos profilių sistemos


Tik aukšto CRI LED 90+

Naudojame tik patikimų gamintojų komponentus.

- Mean Well
- Samsung
- WAGO
- DENKIRS







LUBŲ APDAILOS BŪDAI

KOKIOS LUBOS TIKS JŪSŲ PROJEKTUI?

GIPSO-TEMPIAMOS PVC LUBOS

PRAKTIŠKAS SPRENDIMAS KASDIENEI ERDVEI



KODĖL RENKASI PVC?



Greitas montavimas

Nereikia špakliuoti, gruntuoti, dažyti ir laukti kol visą tai džius.



Lankstaus montavimo etapas

Galite įrengti po sumontuotu baldų.



Švaraus montavimas

Po montavimo nelieka didelių gabaritinių atliekų.



Atsparumo drėgmei

Net jeigu užlies kaimynai, daugeliu atvejų nereikės remontuoti viso kambario.



Netrūkinėja:

Niekada neįtruks, po kelerių metų nereikės taisyti.



NEREKOMENDUOJAMA:



Netinka nešildomoms patalpoms, netinka prie aukštos kaitros/saunų.



Montuoti prieš baldus, kad nepažeisti aštriais baldų kampais užnešant baldus.



Nesandariuose patalpuose, dėl oro cirkuliacijos ir skirtingų slėgių gali prisispauti prie juodlubų.



PVC lubos - praktiškas, ilgaamžis ir estetiškas sprendimas jūsų namams ar verslui

DAJN

LUBOS & ŠVIESA

TEKSTILINĖS (MEDŽIAGINĖS) LUBOS CLIPSO, JM

PREMIUM SPRENDIMAS REIKLIAUSIEMS INTERJERAMS



VERTA RINKTIS DĖL:



Greitas montavimas

Montavimas greitas ir švarus be dulkių ir statybinių atliekų.



Lankstus montavimo etapas

Lubas galima montuoti jau sumontavus virtuvę, spintas ar drabužines.



Kvėpuojanti medžiaga

Aukštos kokybės tekstilinė membrana praleidžia orą ir padeda palaikyti komfortišką mikroklimatą.



Didelis plotis

Galima montuoti labai didelius plotus be suvirinimo siūlių, iki 5m.



Atspari temperatūrai

Tinka tiek šildomoms, tiek nešildomoms patalpoms.



Premium išvaizda

Matinis paviršius labai primena idealiai nudažytą gipso lubų apdailą.



Akustinės savybės

Sumažina aidą didelėse erdvėse.



NEREKOMENDUOJAMA:



Didesnė kaina nei PVC bei gipsinių lubų.



Ne visos tekstilės yra skirtos „kaupti“ vandenį kaip PVC (nors esama vandeniui atsparių audinių, standartas – ne apie baseinus).



Tekstelinės lubos - aukščiausios klasės estetika ir komfortas reikliausiems interjerams.

DAJN

LUBOS & ŠVIESA

PVC vs CLIPSO vs GIPSAS

PAGRINDINIŲ LUBŲ SPRENDIMŲ PALYGINIMAS

SAVYBĖ	PVC LUBOS	CLIPSO LUBOS	GIPSAS KARTONO LUBOS (GKL)
1. Montavimo greitis	● ● ● ● ● Labai greitas	● ● ● ● ○ Greitas	● ○ ○ ○ ○ Ilgas (5–10 d.) + Glaistymas, šlifavimas, dažymas
2. Atsparumas užliejimui	● ● ● ● ● Puikus – laiko vandenį (iki ~100 L/m²)	● ● ● ○ ○ Ribotas – ne visos medžiagos laiko vandenį	○ ○ ○ ○ ○ Neatsparus vandeniui
3. Švarumas montavimo metu	● ● ● ● ○ Praktiškai be dulkių ir šiukšlių	● ● ● ● ○ Praktiškai be dulkių ir šiukšlių	○ ○ ○ ○ ○ Daug dulkių ir statybinių atliekų
4. Įtrūkimų rizika	● ● ● ● ● Nėra	● ● ● ● ● Nėra	● ○ ○ ○ ○ Galimi įtrūkimai (judesiai, laiko poveikis)
5. Tinka nešildomoms patalpoms	● ○ ○ ○ ○ Netinka (žemesnė nei 0 °C netinka)	● ● ● ● ● Tinka	● ● ● ● ● Tinka
6. Galimybė perdažyti	● ○ ○ ○ ○ Ne	● ● ● ○ ○ Taip, galima dažyti vandeniniais dispersiniais dažais (nuo 3–5 k.)	● ● ● ● ● Taip, galima dažyti daug kartų
7. Dizaino galimybės	● ● ● ● ● Platus spalvų bei techninių problemų pasirinkimas ir sprendimas	● ● ● ○ ○ Matinės audinio tekstūros paviršius	● ● ● ● ● Neribotos formos ir dizaino galimybės
8. Kainos lygis	€ € Mažiausios investicijos	€ € – € € € Vidutinė – Aukštesnė	€ € – € € € Vidutinė – aukštesnė
9. Akustinės savybės	● ● ● ○ ○ Vidutinės	● ● ● ● ○ Geros (akustinė tekstilė)	● ○ ○ ○ ○ Vidutinės (priklauso nuo konstrukcijos)
10. Tarnavimo laikas	● ● ● ● ● 15+ metų	● ● ● ● ○ 15+ metų	● ○ ○ ○ ○ 10–20 metų (priklauso nuo priežiūros)



Kiekviena erdvė – unikali.
Podėsime išsirinkti sprendimą,
kuris geriausiai tiks Jums.

DAJN


LUBOS & ŠVIESA

LUBŲ APDAILO SPRENDIMAI

KAIP PADARYTI LUBAS NE TIK GRAŽIAS
BET IR FUNKCIONALIAS

Architektūrinė karnizo niša

ŠVARIOS LINIJOS. VIENTISA ERDVĖ.



01

KAS TAI?

Architektūrinė karnizo niša – paslėptas užuolaidų sprendimas, kai karnizas montuojamas nišoje, todėl atrodo, kad užuolaidos leidžiasi tiesiai iš lubų.

02

PRIVALUMAI



Vizualiai aukština patalpą.



Galima integruoti LED apšvietimą.



Paslėpia karnizą ir tvirtinimus.



Sukuria vientisą architektinį vaizdą



Tinka praktiškai visiems interjerams

03

KUR GERIAUSIAI NAUDUOTI?



Svetainėse



Miegamuosiuose



Virtuvėse



Viešbučiuose

Linijinis LED apšvietimas

ŠVIESA KURIA ARCHITEKTŪRĄ.



01

KAS TAI?

Linijinis LED apšvietimas – tai modernus apšvietimo sprendimas, kai LED linija tampa neatsiejama interjero architektūros dalimi. Šviesa sklinda vientisa linija, todėl sukuriama estetiškas ir šiuolaikiškas vaizdas.

02

PRIVALUMAI



Tolygus ir vientisas šviesos paskirstymas



Moderniems, minimalistiniams interjerams



Galimybė kurti įvairias linijas ir formas



Tinka tiek bendram tiek akcentiniam apšvietimui



Tinka praktiškai visiems interjerams

03

DAŽNIAUSIAI TAIKOMA



Bendras patalpų apšvietimas



Miegamieji ir svetainės



Virtuvės darbo zonos



Darbo ir komercinės erdvės



Koridoriai ir praėjimai

Sklandantis apšvietimas

ŠVIESA KURIANTI ERDVĘ



01

KAS TAI?

Sklandanti apšvietimas – tai paslėptas LED apšvietimo sprendimas, kuriantis lengvumo ir vizualiai “pakibusių lubų efektą”.

02

PRIVALUMAI



Vizualiai padidina erdvę



Sukuria jaukią netiesioginę šviesą



Švelni, neakinanti



Universalus pritaikymas

03

KUR GERIAUSIAI NAUDUOTI?



Svetainėse



Miegamuosiuose



Koridoriuose




Vonios kambariuose



Vakarinių/foninio apšvietimo scenarijams

Magnetinis bėginis apšvietimas

MAKSIMALUS LANKSTUMAS. MODERNUS DIZAINAS.



01 KAS TAI?

Bėginis apšvietimas – tai modulinė apšvietimo sistema, leidžianti lengvai keisti šviestuvų vietą, kryptį ir kiekį be papildomų elektros instaliacijos darbų.

02 PRIVALUMAI



Reguliuojama šviesos kryptis.



Lengvai keičiama šviestuvų padėtis.



Galima pridėti arba nuimti šviestuvus.



Puikiai tinka zoniniam apšvietimui.



Suderinamas su įvairiais šviestuvų tipais.

03 DAŽNIAUSIAI TAIKOMA



Svetainės



Akcentinis apšvietimas



Virtuvės



Parduotuvės
ir salonai



Koridoriai ir
praėjimai




Restoranuose
ir kavinėse

Inžinerinė pakuopa

TVARKINGAS SPRENDIMAS INŽINERINIAMS TINKLAMS



GALUTINIS REZULTATAS



PRIEŠ MONTAVIMĄ



01 KAS TAI?

Inžinerinė pakuopa – papildomai suformuota lubų konstrukcija, skirta paslėpti rekuperacijos ortakius, vamzdynus, bei kitus inžinerinius tinklus.

02 PRIVALUMAI



Paslėpia ortakius ir kitas komunikacijas



Leidžia nepažeminti visos erdvės aukštį



Išsaugo didelės erdvės pojūtį

03 DAŽNIAUSIAI TAIKOMA



Svetainės
ir miegamieji



Koridoriai ir
praėjimai



Virtuvės



Kai siekiama
išsaugoti aukštį



Patalpuose
su ortakiais

04 KADA VERTA RINKTIS?

Kai komunikacijos eina tik vienoje patalpos dalyje ir nėra tikslinga žeminti visų lubų. Inžinerinė pakuopa leidžia paslėpti ortakius tik ten, kur jų reikia, išsaugant maksimalų likusios patalpos aukštį.


Minimalistinis koandos difuzorius

TOLYGUS ORO PASKIRSTYMAS BE SKERSVĖJŲ



KAIP VEIKIA KOANDOS DIFUZORIUS?


IPRASTAS DIFUZORIUS



Oro srautas leidžiasi tiesiai žemyn, todėl jaučiamas pūtimas ir galimi skersvėjai.



KOANDOS DIFUZORIUS



Oro srautas prilimpa prie lubų ir tolygiai pasisklinda po visą patalpą – pūtimo nejaučiama.



01 KAS TAI?

Koandos difuzorius – architektūrinis oro paskirstymo sprendimas, nukreipiantis oro srautą palei lubų paviršių. Taip užtikrinamas tolygus oro pasiskirstymas ir sumažinamas tiesioginio pūtimo pojūtis.

02 PRIVALUMAI



Nejaučiamas tiesioginis oro pūtimas



Vienodesnė temperatūra visoje patalpoje



Mažesnė skersvėjų tikimybė

03 DAŽNIAUSIAI TAIKOMA



Svetainė



Miegamasis



Virtuvė



Biuruose

04 KADA VERTA RINKTIS?

Kai norima efektyviai vėdinti patalpas, vengiant tiesioginio oro pūtimo į žmones nesudarant skersvėjo.

Paslėptas revizinis liukas

PRIEIGA PRIE INŽINERINIŲ SISTEMŲ BE LUBŲ ARDYMO



APTARNAVIMO EIGA

1 Uždaryta



Liukas yra lygus su lubų paviršiumi ir beveik nematomas.

2 Paspaudimas



Lengvai atidaromas paspaudus arba panaudojus įrankį.

3 Atidaro



Liukas atsidaro žemyn, suteikdamas patogų prieigą.

4 Priejimas



Patogus ir saugus priejimas prie įrangos ar filtrų.

5 Aptarnavimas



Filtrų keitimas ar kiti darbai atliekami greitai ir be lubų ardymo.

01 KAS TAI?

Paslėptas revizinis liukas – beveik nepastebima anga lubose, leidžianti patogiai pasiekti rekuperacijos įrangą, elektros ar santechnikos mazgus jų priežiūrai ir aptarnavimui.

02 PRIVALUMAI



Lengvas priejimas prie filtrų ir įrangos



Nereikia ardyti lubų



Diskretiškai integruojamas į lubų plokštumą



Gali tapti architektūrinio apšvietimo dalimi

03 DAŽNIAUSIAI TAIKOMA



Rekuperacijos sistemoms



Santechnikos mazgams





Elektros mazgams


04 KADA VERTA RINKTIS?


Kai ateityje reikės reguliariai aptarnauti paslėptą įrangą arba numatoma galimybė atlikti techninę priežiūrą neišardant lubų.

REALIZUOTI PROJEKTAI

















APŠVIETIMAS

PRADEDANČIUJŲ GIDAS

ŠVIESOS SPALVOS TEMPERATŪRA

KAIP TINKAMAI PASIRINKTI ŠVIESOS ATSPALVĮ

ŠILTAI BALTA (apie 2700K)



CHARAKTERIS

- maloni
- asmeninė
- intymi



REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

miegamieji
svetainės
bibliotekos
restoranai
viešbučių kambariai
SPA zonos

3000K ŠILTAI BALTA



CHARAKTERIS

- minkšta
- jauki
- maloni
- universali



REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

svetainės
virtuvės
(bendras apšvietimas)
valgomojo zonos
koridoriai
vonios (bendras apšvietimas)
restoranai
parduotuvės
visos gyvenamosios erdvės

3500K NEUTRALIAI ŠILTA



CHARAKTERIS

- subalansuota
- natūrali
- neutrali



REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

darbo kabinetai
recepcijos
klinikos
biurai
salonai
ekspozicijos

4000K NEUTRALIAI ŠILTA



CHARAKTERIS

- aiški
- švari
- produktyvi



REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

darbo zonos (stalviršiai)
veidrodžių apšvietimas
(tik tikslaus darbas)
biurai (darbo zonos)
komercinės erdvės
gydymo įstaigos
mokymosi erdvės
dirbtuvės

6000K NEUTRALIAI ŠALTA



CHARAKTERIS

- ryški
- budri
- gaivinanti
- labai aiški



REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

automobilių detallingas
dažymo kameros
laboratorijos
spaustuvės
kokybės kontrolė
techninės patalpos

APŠVIETIMO KIEKIS

REKOMENDUOJAMAS APŠVIETIMO KIEKIS
PAGAL PATALPOS PASKIRTĮ



REKOMENDUOJAMAS APŠVIETIMO KIEKIS

NR.	PATALPA	APŠVIETOS INTENSIVUMAS (lm/m ²)
1	VONIOS KAMBARYS	200 800 lm/m ²
2	VONIOS KAMBARYS	400 250 lm/m ²
3	DRABUŽINĖ	800 lm/m ²
4	KORIDORIUS	100 – 250 lm/m ²
5	VAIKO KAMBARYS	400 250 lm/m ²
7	SVETAINĖ	300 lm/m ²
8	KORIDORIUS	100 – 250 lm/m ²
9	TUALETAS	800 200 lm/m ²
10	VIRTUVĖ	500 lm/m ²



PASTABA

Apšvietos intensyvumas gali skirtis priklausomai nuo interjero spalvų, paviršių atspindėjimo bei pasirinkto šviestuvų tipo.

KAIP APSKAIČIUOTI APŠVIETIMĄ?

TEISINGAS APŠVIETIMO KIEKIS UŽTIKRINA KOMFORTĄ, FUNKCIONALUMĄ IR ESTETIKĄ

FORMULĖ



REIKALINGI LUMENAI =
patalpos plotas (m²) ×
rekomenduojami lm/m²



ŠVIESTUVŲ KIEKIS ≈
reikalingi lumenai ÷
1 šviestuvo lm



SVARBU:

Pasirinkite šviestuvus, kurių bendra šviesos galia atitinka reikalingus lumenus.



PAVYZDYS



Virtuvėje reikalingas apšvietimas: **500 lm/m²**



Virtuvės plotas: **16 m²**



Šviestuvų lm: **1100 lm**



SKAIČIAVIMAS

1

Reikalingi lumenai =
16 m² (patalpos plotas) ×
500 lm (reikalingas apšvietimas)

= 8000 lm

2

ŠVIESTUVŲ KIEKIS =
8000 lm (reikalingi lumenai) ÷
1100 lm (šviestuvų lm)

≈ 7 vnt.



Rekomenduojama naudoti 7 šviestuvus po 1100 lm, kad pasiektumėte optimalų apšvietimo lygį.



REKOMENDUOJAMI APŠVIETIMO LYGIAI (lm/m²):



Svetainė
200–300



Miegamasis
100–150



Virtuvė
400–500



Drabužinė
200–300



Vonios kambarys
200–400



Darbo kambarys
300–500

Pastaba: lm/m² reikšmės yra rekomendacinės ir gali skirtis priklausomai nuo interjero spalvų, paviršių atspindėjimo bei pasirinkto šviestuvų tipo.

PROCESAS

KAS TOLIAU? KAIP SUSISIEKTI? KAIP UŽSAKYTI?

JŪSŲ KELIAS IKI GALUTINIO REZULTATO

KAIP ATRODO ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

PIRMAS KONTAKTAS

Jūs gaunate:

- preliminarą kainą;
- atsakymus į pagrindinius klausimus;
- supratimą, ar sprendimas tinka jūsų projektui.

MATAVIMAS

Jūs gaunate:

- tikslus matmenis;
- rekomendacijas dėl apšvietimo įrengimų reikia;
- sprendimus pagal jūsų interjerą.

PROJEKTO TVIRTINIMAS

Jūs gaunate:

- galutinę kainą;
- aiškų darbų planą;
- suderintą montavimo datą.

MONTAVIMAS

Jūs gaunate:

- Švarų ir tikslų montavimą, tausojant jau įrengtą interjerą.
- Sprendimų įgyvendinimą pagal suderintą projektą ir techninius sprendimus.
- Nuolatinę komunikaciją montavimo metu, jei projekto eigoje kyla klausimų ar reikia priimti sprendimus.

ATSISKAITYMAS IR GARANTIJA

Jūs gaunate:

- Kartu apžiūrime galutinį rezultatą ir paaiškiname svarbius techninius sprendimus.
- Informuojame apie visus projekto metu pastebėtus niuansus ar rekomendacijas ateičiai.
- Suteikiame garantiją atliktiems darbams ir naudojamoms sistemoms.
- Esame pasiekiami ir po projekto užbaigimo, jei ateityje kiltų klausimų ar prireiktų pagalbos.

KONSULTACIJA

NEESATE TIKRI KĄ PASIRINKTI? SUSISIEKITE
PADĖSIME APSISPRESTI

SKAMBINTI TELEFONU:

+37067116823

PROJEKTUS SIUSKITE NURODYTU PAŠTU:

INFO@LUBOSIRSVIESA.LT

DAJNOWSKI.LUKASZ@GMAIL.COM